四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百十五

詳校官太醫院吏目臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣卜維吉

謄録監生臣徐漢

證治準繩卷一百十五

明　王肯堂　撰

外科

悪瘡

諸痛痒瘡皆屬於心諸濕滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱而肉濕濕熱相合潰敗肌膚淫不休不可以定名命之故謂之惡瘡也然有辨焉如疥癬癮疹之屬怫鬱

氣血在皮膚腠理間者可以表而散內經有謂汗之則瘡已者是已若欝氣血在肌肉之分外連皮膚作寒熱而生膿者或七情所掐或膏粱之變皆宜解內熱不宜汗也張仲景所謂瘡家不可發汗汗之則痓者是已一瘡而有宜汗不宜汗之别熱有淺深表裏故也故瘡在皮膚則當因其輕而揚之汗之浴之外以殺蟲潤燥皆鮮凝結涎沫之藥傅之瘡在肌肉則當因其重而減之溈經絡之熱清凉氣血外以化膿生肌膏𣺩之瘡在頭

項則當射而取之用酒製寒凉劑更以風藥升而上之外以殺蟲解熱藥傅之能明此三者其於治瘡思過半矣

乳香消毒散 寶鑑 專治惡瘡

大黄 煨 黄芪 牛蒡子 炒 金銀花 各五兩 甘草 三兩 牡礪 鹽炮煨燒五兩 乳香 没藥 懸蔞 各半兩

右為粗末每服伍錢水煎瘡在上食後在下食前

連翹飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血風

班圓點開裂成瘡痒痛流黄水汁

連翹　當歸　瓜蔞根　生乾地黄　荆芥　黄芩　赤芍藥　麥門冬　瞿麥　木通　牛蒡子炒　山梔子　防風　川芎　粉草各等分

右㕮咀每服肆錢水一盞半燈心貳拾莖煎至捌分去滓不拘時服

救苦黄芪散　治惡瘡癰癤

黄芪　當歸　芍藥　瓜蔞根　甘草各一兩伍錢　瓜

蔞一錢金銀花二兩熟地黄不拘多少皂角刺為引

右㕮咀每服半兩無灰好酒壹升同引子裝入磁瓶内瓶頭用箬葉封將瓶坐於鍋内上以火盔覆鍋口盔外以黄泥封之勿令出氣煮至外聞藥香為度取出瓶澄定飲清將藥滓再添酒壹升依前煮服若飲少者酒水各半煎服瘡在上食後臨卧服在下空心服此藥治病萬無一失神驗如谷應聲常於五月五日修合

托裏金銀地丁散　治諸惡瘡腫毒疼痛

金銀花　黄連　當歸　紫花地丁　赤芍藥

黄芪　人參　甘草節　栝樓　大黄各半兩　麥門

冬去心　前胡　甘草微炙各一兩

右㕮咀每服伍錢水一盞酒一盞煎至捌分去滓隨

病上下温服

紫花地丁散　治諸惡毒瘡腫痛如神

紫花地丁　當歸　大黄　赤芍藥　金銀花

黃芪各半兩 甘艸節貳錢

右㕮咀每服一兩用水一盞酒一盞同煎一大盞去滓隨病上下服

增益四物湯 治一切惡瘡

川芎 當歸 芍藥 地黃 防風 荆芥 甘草各等分 鳳尾草斟量加入

右剉碎每服三大錢水一盞半煎至捌分去滓食前溫服

治惡瘡入腹心嘔逆藥食不下

荳粉半兩　乾臙脂三錢　定粉二錢

右為細末新水調下

碧霞挺子　治惡瘡神効了不覺疼痛者

銅緑　硇砂各二錢　蟾酥一錢

右為細末燒飯和作麥糵挺子每刺不覺痛者須刺

出血方絍藥在内以膏藥貼之

蝕惡瘡方　非奇異惡瘡不可用

銅綠二錢 硇砂一字 石膽礬半錢研細

右為細末傅之

治惡瘡或有小蟲

膽礬 輕粉 乳香各一錢 龍骨 虎骨 露蜂房

白礬各二錢半 硇砂 土蜂房 雄黃各二錢 麝香伍分

片腦一字

右為細末刺破鹽水洗看緊慢上藥神効

拔毒散 治諸惡瘡消腫去毒

天花粉　無名異　黄芩　木鱉子　大黄　牡蠣各等分

右為細末好醋調敷貼立効

桑螵蛸散　治諸惡瘡

桑螵蛸　地龍　貝母　黄檗各半兩　虢丹煆一兩　乳香二錢半　粳米粉二錢　麝香半錢　雄黄　輕粉各一錢

右為細末以新汲井水和沙糖調傅

洗瘡藥　洗諸般惡瘡

貫衆　川芎　茵蔯　地骨皮　荆芥　獨活

防風　地扁蓄　甘草各二錢　當歸三錢

吹咀水三椀煎三沸去滓通手洗之

又洗藥

白芷　荆芥　萎蕤　何首烏　茯苓　苦參

川芎　白牽牛　防風　蔓荆子各一錢

為細末用漿水肆盌煎五七沸臨卧洗浄塗後藥

塗藥

輕粉　白礬　舶上硫黃各等分

右為細末用酥油調臨睡塗三次

萬寶代針膏　治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用針刺膿此藥代之但用小針點破瘡頭却貼上膏藥膿即自潰此秘妙良方

蓬砂　血竭　輕粉各一錢半　金頭蜈蚣一條　蟾酥半錢　雄黃一錢　片腦少許　麝香一字

右為細末用蜜和為膏看瘡有頭處用小針挑破以

些少紙花上封貼次早其膿自出如腋下有耍核兒名暗疔瘡或有走核可於腫處用針挑破如前用之忌雞羊魚酒麪等物喫白粥三日為妙

龍葵散　治諸惡瘡多出膿水不乾

龍葵即天茄子　景天即慎火草　黄連去鬚　天靈葢各一兩　龍骨　木鼈子　乳香　黄蜀葵花各半兩

右為細末入膩粉少許密調隨瘡大小紙攤貼之

神効方　治一切惡瘡醫所不識者

水銀　黃檗　黃連　松脂（明黃者）　膩粉　土蜂窠（著壁上者南方多有之或云蝸蟮窠）　甘草（各等分）

右將水銀放掌中以唾津殺為泥入磁踞中以生麻油和研生絹濾如稀糊和藥末細研如稠餳先溫水洗瘡帛拭乾塗之一切無名瘡塗一次即差有黃水者塗之隨手便乾痒不堪忍者塗之立止痛甚者塗之立定治疥尤佳抓破敷藥

乳香散　治遠年惡瘡

乳香 膩粉各半錢 黃檗去粗皮 龍骨 大黃剉各三錢 麝香一字

右為細末先以苦竹瀝洗瘡拭乾摻藥

熊膽膏 治一切惡瘡

熊膽研一錢 膩粉一錢二分半 雄黃研 麝香研各半錢 檳榔研一字

右研勻於臘日用豶猪膽一枚取汁和藥仍入在膽內用綿繩繫定揉勻以松明黑焰熏遍掛於陰處如

惡瘡有指面大者用如黍米大貼之如錢大者用如菉豆大貼之恐藥乾難貼薄以津唾調如稀糊塗之仍用薄樺皮葢貼以帛子繫之藥不可多用

烏金膏　治一切惡瘡

桑枝　槐枝　榆枝　枸杞枝　桃枝　柳枝

右各長一尺粗如小指俱一寸截劈肆破用油肆兩炒令焦黑濾去滓入鉛丹半兩蠟一兩復熬令黑色傾在甆合内候冷以新汲水浸出火毒用塗瘡

桃花散　治一切惡瘡生肌活血治金瘡去風

烏魚骨　虎骨　龍骨各一兩　寒水石半斤煆　白石脂

赤石脂　白斂各半兩　薰丹少許

右入白芨半兩同為細末量瘡大小數貼

丹毒

內經運氣丹熛皆屬火經云少陽司天客勝則丹疹外發及為丹熛是也　聖惠云夫一切丹毒者為人身體忽然變赤如丹之狀故謂之丹毒也或發手足或發腹

上如手大皆風熱惡毒所為重者亦有疽之類也若不忍治則痛不可忍久則壞爛出膿血數升若發於節間便令人四肢毒腫入於腸則殺人小兒得之最為急也

戴復菴云發丹色狀不一痒痛亦異大槩皆因血熱肌虛風邪所搏而發然色赤者多以赤故謂之丹宜消風散入燒楓樹子存性為末酒調服有發而色白者謂之冷瘼宜消風散雜黒神散酒調此病多縁肌肉疎為風邪所襲而成風熱則赤風冷則白今人但呼赤為丹

白為癜所以用酒調土砾服之而愈者亦以脾主肌肉土能入脾各從其類古方亦名為癮疹非特分寒熱亦兼備四氣近世方論呼為白婆癜赤為血風赤白二證並可用烏藥順氣散和消風散酒調服白者多用順氣散赤者多用消風散病此者俱宜用藿香正氣散煎有人一生不可食雞肉及魷魚動風等物纔食則丹隨發以此見得係是脾風脾主身之肌肉藿香正氣散乃治脾之藥而土砾亦入脾之藥此方屢試屢驗　丹溪云

内傷𤻲者胃氣極虛一身之火游行於外所致宜補以降之　嘗治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹熛用諸般敷貼丹熛樂及用刀於個個丹頭出血丹皆不退後以二陳生薑加補劑治嘔不効遂純用參半兩歸木各錢半濃煎一貼嘔止二三貼丹漸緩熱漸減約五十餘貼熱始除神氣始復

金花散　治一切丹毒熱痛焮赤

鬱金　黄連　黄芩各一兩　糯米三合

右為末每用蜜水調如泥雞翎掃丹上乾即易之

治一切丹毒惡氣攻刺身體赤腫疼痛不可忍簡要濟衆

車前草　益母草　地膽草

右等分爛研塗乾再塗之如無新者只以乾者為末冷水調

治一切丹毒惡氣五色無常不即療之痛不可忍若皮潰壞則出膿血或發節解則斷人四肢此蓋疽之類也宜速治之

方大蒜或小蒜

右杵如泥厚塗之乾即再塗以差為度

又方

赤小豆一升 羊角半兩燒灰

右為末雞白和塗如無羊角即單用小豆亦良

治一切丹毒走皮中浸淫疼痛方

蠐螬研

右以雞子白和塗乾再塗先刺破塗之良

治一切丹毒徧身

芸薹子一兩

右以酒一大盞和研去滓煎五七沸無時溫服一合

孫真人云治丹神驗方擣芸薹葉傅之即差未愈但

三日内傅之臣以貞觀十七年三月八日内江縣每

以飲多至夜睡中覺四肢骨肉疼痛目眩頭痛額角

上如彈丸大腫不得手近痛至午時至右角至夜諸

處皆到其眼合並不得開幾至於斃縣令周公種種

藥治不差經七日臣自處此方其効如神故疏之以

傳於世　又戴行之家傳方云如無青者以乾者為

末水調傅凡丹毒遍身或連腰腹周匝百方不能治惟此輒能治之凡治二十四般丹毒

仙人水鑑治火丹

蕎麥麪　黃連各少許

右二味同研細塗立差切不得入油及鹽孫真人曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之狀大者如掌甚者遍身有痒有腫無定色或有白丹肉中腫起痒而腹痛微虛腫如發癮疹狀亦有雞冠丹赤色而起

大者如錢小者麻豆粒狀如雞冠色皮澁一名茱萸丹或有火丹或有水丹遍身起遇水濕侵之晃晃然如黃色如有水在皮中喜著脤及陰此雖小疾令人至死也

治丹毒搨方

升麻 漏蘆 芒硝各二兩 梔子二十枚 黃芩三兩 蒴藋五兩

右件以水三升浸良久煮取二升以故布染汁搨後

須服漏蘆湯

漏蘆湯方 非裏實證不可用

漏蘆 白蘞 黄芩 麻黄 白薇 枳殻 升麻 芍藥 甘草 大黄各三兩

右以水壹斗煮三升分三服快下之無藥之處只單用大黄下之

五香湯 主熱毒氣卒腫痛結核或似癰疽使人頭疼寒熱氣急者數日不除殺人方

青木香　藿香　沉香　丁香　薫陸香各一兩

右以水伍升煮取二升分三服不差更服之

劉涓子鬼遺方治丹癰疽始發焮熱浸淫長成搨湯方

升麻　黄芩各三兩　黄連　大黄各二兩　當歸　甘草炙各一兩　芎藭二兩　芒硝三兩　羚羊角屑一兩

右㕮咀以水壹斗叁升煮取伍升絞去滓鐺中納芒硝上火攪令成沸盡滓稍分適冷熱貼帛搨腫上數過其熱隨手消散王練甘林所秘不傳此方也

朱氏家傳治火丹

伏龍肝 豬槽下土多年者 硃砂少許

右為末雞子清調鵝毛掃

又方

蠮螉花根 曲蟮土 壁上多絲蟲窠 百草霜

伏龍肝 豬槽下土

右如上法用之

鬱金散鬼遺 治一切丹毒

鬱金　黃芩　甘草　山梔子　大黃　黃連

糯米已上各一兩

右七味生爲末冷水和少生蜜調藥以鵝毛掃之

長沙醫鄭愈傳治大孕丹諸般毒聖塗散

凌霄花　萬州黃各一分　苧根半兩切焙

右同杵爛以酒和蜜同調服少許仍塗丹上立効

麻黃散千金　治惡毒丹及風疹

麻黃　升麻　葛根各一兩　射干　雞舌香　甘草

炙各半兩　石膏半合

右㕮咀以水叁升煮取一升大人作一服三歲兒分三服日三

本事治烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩擣和如泥塗之又方治螢火丹從頭起慎火草即景天擣和苦酒塗之　丹毒藍靛傅熱即易子母秘録

肘丹者惡毒之瘡五色無常苧根三斤水三斗煮汁每日塗之

治赤丹用黄瓜種中甒水去子以器貯之用時以水塗患處　又方用臘雪貯器中久化為水以水塗赤游妙並初虞世

治諸丹毒腫蚯蚓矢水和傅之聖惠方外臺同

治諸丹癮疹方酪和鹽煮以手摩之手下消

治赤游風腫蕎麥麪苦酒調傅兵部手集

丹治熱赤游丹括蔞末二大兩釅醋調塗之

治五色丹毒煮栗皮有刺者洗之佳

拔毒散　治熱毒丹腫游走不定

石膏　寒水石（並生用各四兩）　黄蘗　甘草（各一兩）

右為細末以新水調掃之或紙花子小貼尤佳涼水潤之

十二件單方　治丹毒或得一物瘥

水苔　生地黄　生松葉　蒴藋葉　慎火草

浮萍　豆豉（水和）　大黄（水和）　梔子（水和）　黄芩（水和）　硝石　豆葉

右一十二味但得一味調以貼之即瘥赤小豆末和雞子塗之無雞子水和用之

療竃丹從兩鼻赤如火燒

右用五加葉燒作灰五兩取煆鐵槽中水和塗之

治丹毒瘤

蜈蚣一條乾者　白礬如皂子大　雷丸一個　百部二錢

右為細末醋調塗之

郭氏金黃散　治熱毒丹流遊走不定疼痛不止

寒水石二兩　鬱金一兩　藍實　大黄　黄檗　黄連

景天各一兩

右為細末用雞子清調敷水亦可

風丹痛者為丹毒痒者為風丹

賈宅小娘風痒黄精丸四十粒與

白术七分　枳實炒　黄芩四錢

右分八貼下之食前

遍身風痒癮疹凌霄花細末酒下壹錢立止

飽允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微腫五六日不退兩寸脈滑大實右浮大左浮弦小以炒芩炒連歸芎芍地桔草黍粘紫葳各一錢防風黃芪各半錢服五六帖而安

世河間神佑丸治風丹愈而復發或隔一月發或隔半年發者此丸下之百發百中方見雜病

水腫門

丹一人患風丹遍身痒因酒得者

浮萍半兩 防風 黃芪 羌活三錢 當歸二錢 乾葛 麻

黄一錢 生甘草半錢

世治冷丹風

防風　甘草　白僵蠶　蟬退　川芎　白芷

茯苓　荆芥　陳皮　厚朴　蒼耳子　人參

右為末豆淋酒調服二錢

丹痒者用茶葉摻些鹽與香油以手摩熱於丹上揩之

立愈　治風丹用川山甲洗去腥於瓦上炒過存性每

一兩入甘草三錢為末米飲調服　治血風疙瘩瘡癍

瘡浮萍擣取自然汁豆淋酒下四物浸酒下亦得

丹用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗患處

未瘥更入䏁黄少許磨塗之

赤白遊風

薛赤白遊風屬脾肺氣虛腠理不密風熱相搏或寒閉腠理内熱怫鬱或隂虛火動外邪所乘或肝火風熱血熱治法若風熱用小柴胡湯加防風連翹血熱用四物加柴胡山梔丹皮風熱相搏用荆防敗毒散内熱外寒

用加味羌活散胃氣虛弱用補中益氣湯加羌活防風及消風散血虛用加味逍遥散陰虛逍遥散六味丸若肝腎虛熱用六味丸則火自息風自定痒自止若用祛風辛熱之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛腠理不閉風客内淫腎氣受傷相火翕合血隨火化反為難治矣

一男子秋間發疙瘩此元氣虛而外邪所侵也先用九味羌活湯數劑又用補中益氣加羌防而愈後不慎起居盜汗晡熱口乾唾痰體倦懶言用補中益氣湯

加減八味丸而愈　一婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈日晡益甚用加味逍遙散而愈　一婦人患赤白遊風晡熱痒甚余用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥臂痛而筋攣又服化痰順氣之劑四肢痿弱而歿　一婦人患前症數用風藥煎湯泡洗以致腹脹而歿　一女子赤遊如霞作痒發熱加味小柴胡湯加生地黃連翹牡丹皮而愈

如氷散　治風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣蘊積成腫

血溢膚腠如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻衝

焮赤熱痛

芒硝五兩另研 寒水石 蛤粉各三兩 白芷一兩 片腦一錢另研

右為細末研和每用新汲水調稀稠得所以雞翎塗

掃不令藥乾

治赤遊腫方

川大黃二兩 慎火草五兩

右各搗塗之乾即再塗

治赤遊腫流遍身赤色入腹即死方

右用生豬肉傅上數數換之其肉蟲鳥俱不食臭惡甚也

紫白癜風 白駁癘風

海龍蛇散 治風虛頑麻遍身紫白癜風癮痒痛者

白花蛇去骨焙 黑稍蛇去骨焙 萆薢 天麻 黃芪

金毛狗脊 自然銅 骨碎補 楓香研 草烏頭

鹽水浸剉地龍各一兩 乳香 没藥各三錢 麝香三錢

右為細末酒糊丸梧子大每服十五丸酒下食後為末酒調服亦得

羅何首烏散　治白癜紫癜諸風筋骨疼痛遍身疥癬手足皸裂睡卧不穩行步艱難兼療癘疾眼斷白仁鼻梁崩塌並宜服之

何首烏　蔓荆子　石菖蒲　荆芥穗　甘菊花　枸杞子　苦參　威靈仙去蘆各半兩

右為細末每服三五錢食後温酒調下或茶清或蜜

水亦得日進二服

當歸散　治皮風紫白癜風

當歸去蘆　赤芍藥　苦參去蘆各半兩　赤土一兩

右為細末生豬脂二兩熬油去粗同蜜一兩作一處調藥隔一宿每服一大匙熱酒調下空心食後各一服並忌雞鴨無鱗魚豆腐等物

本事烏頭丸　治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮膚麤澁四肢麻痺

草烏頭一斤入竹籮内以水浸用瓦片於籮内就水中瀧洗如打菱角法宜候瀧洗去大皮及尖控起令乾用麻油四兩鹽四兩入銚子内炒令深黄色傾出油只留鹽幷烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈破心内如米一點白恰好如白多再炒趂熱取羅為細末酒糊丸如桐子大每服三十丸空心晚食前温酒下真州資福菴文雅白老有此疾服數年黒髭頓除脚力強健視聽不衰有一宗人遍身患紫癜風身

如墨服逾年體悦澤予服之一年諸風疥瘡瘍皆瘥但差熱雖云去毒要之五七日作烏頭粥啜之為佳

粥法用豫章集中者佳

治紫白癜風塗藥

白礬 緑礬 生砒霜各一錢

右研極細如粉用生茄子蔕蘸擦患處先浴後擦

二黄膏 治紫白癜風瘡癬疥

雄黄 雌黄 砒霜各半錢並另研 白礬 黄丹並另研 蛇

牀子為末 蔄茹各一兩 白膠香另研 輕粉各一錢

右件用清油四兩入巴豆四粒煎黃色去巴豆入諸藥又入黃蠟少許熬成膏子先用荆芥湯後用藥擦神効

四神散 治紫白癜風

雄黃 雌黃 硫黃 白礬各等分

右研為細末每用時先浴令通身汗出次用生薑蘸藥擦患處良久熱湯洗當日色淡五日除根

又方

紫癜白癜兩般風附子雄黄最有功薑汁調勻茄蒂蘸擦來兩度更無蹤

世紫白癜風貝母為末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神効

又方以信石好者為上研極細用真香油調如薄粥過一宿取清油傅之愈

又方用金獅草挪碎擦之累効

丹又方杜大黄 飛礬

右以肥皂為丸擦之

紫癜風夫紫癜風者由皮膚生紫點搔之皮起而不痒痛者是也此皆風濕邪氣客於腠理與氣血相搏致榮衛否澁風冷在於肌肉之間故令色紫也

白花蛇散　治紫癜風

白花蛇二兩　晚蠶蛾二錢半　白僵蠶炒　烏犀角屑　麻黃去節　何首烏　天南星薑製　天麻　白附子炮　桂心　萆薢酒浸　白蘚皮　羌活去蘆　蔓荆子　防風去蘆各半

兩

磁石一兩醋淬為末研

右為細末入研令勻每服二錢食前温酒調下忌熱麵豬魚蒜等物

酸石榴丸 治紫癜風其效如神

酸石榴七枚去皮甆盆內盛隨炊飯甑上蒸爛絞取汁 羌活去蘆 防風去叉 薄荷葉 人參去蘆各二兩 茺蔚子 白附子炮 苦參去蘆 烏喙 犀角屑各半兩 冬消梨二十枚去皮核擣取汁

右件為末取前二味汁煎如膏和丸如梧桐子大每

服二十丸温酒送下不拘時候

桑枝煎　治紫癜風

桑枝十斤　益母草三斤

右件用水五斗慢火煮至五升濾去粗入小鐺内熬為膏每夜臨卧服半合温酒調下

硫黄膏　治紫癜風

硫黄　白礬並細研各一兩　硇砂細研　白附子各半兩　附子

雄黄細研各七錢半　蛇蜕一條

右為細末入研令勻用清油四兩黃蠟二兩先煎油三五沸下蠟後入藥末煎成膏每取塗所患處日三度用之

灰藋膏 治紫癜風

灰藋草不以多少燒作灰用重紙襯水淋取汁熬膏 蝦蟇灰 白礬灰 硫黃各半兩 雄黃二錢 硃砂七錢半水飛 膩粉研 麝香各一錢研

右外藥為細末同研令勻用灰藋膏調塗所患處乾

即再塗之

治紫癜風

硫黃二兩細研

右先用麄布擦患處令傷用面油調藥末如膏一日三度塗之

白癜風夫肺有壅熱又風氣外傷於肌肉熱與風交并邪毒之氣滯留於腠理與衛氣相搏不能消散令皮膚皺起生白斑點故名白癜風也

烏蛇散　治身體頑麻及生白癜風

烏蛇三兩酒浸　白殭蠶炒　獨活去蘆　天麻　胡麻子各二兩　天南星二錢半　白附子炮　川烏頭炮去皮臍　桂心　防風去蘆　細辛去苗　枳殼去穰麩炒　蟬蛻各半兩

右為細末每服二錢温酒調下不拘時

防風湯　治白癜風

防風去蘆　地骨皮　山梔子　王不留行　荆芥穗　惡實　人參去蘆　生乾地黄各一兩　甘草炙七錢半

右㕮咀每服五錢水二盞入惡實根少許煎至一盞半去粗温服不拘時候日進二服大有神效

苦參散 治肺藏久積風毒皮膚間生白癜不止

苦參去蘆三兩 松脂 附子去皮臍 梔子仁 木蘭皮 露蜂房各一兩 烏蛇二兩酒浸

右為細末每服二錢温酒調下不拘時候

摩風膏 治白癜風

附子 川烏頭 防風各二兩 凌霄花 躑躅花

露蜂房各一兩

右件細剉用豬脂三斤煎煉看藥黃焦去粗候冷收甆合中用摩風癩上以差為度

又方

硫黃 蜜陀僧 膩粉 乳香四味並細研 杏仁 白僵蠶炒

右為細末酥調成膏用漿水洗瘡以生布擦破塗之日夜四五次甚妙

治白癜風

紅灰藋草　蒼耳根莖各五斤　茄子根莖三斤

右件並晒乾一處燒灰用水一斗煎湯淋取汁却於鐺内熬成膏以甆合盛用好乳香半兩研又入鉛霜膩粉各二錢半相和入於膏内用煉成黄牛脂二兩入於膏内調攪令勻每取摩塗所患處一日塗三上夜塗一上

治白癜風胡桃塗之

胡桃（初生青者五枚） 硫黄（半兩細研） 白礬（二錢半細研）

右件和研為膏日三兩次塗之瘥

治白癜風

附子（一枚生用） 硫黄（半兩研） 雞子（三個用米醋浸經七日看殼軟取出用白調藥）

右為細末用米粉二錢半更研令勻雞子白調塗之

如粉膏　治白癜風

白礬　硫黄（各半兩）

右件同研如粉用醋調塗即瘥

治白癜風如雪色

硫黃　香墨各一兩半

右件同研如粉用生布揩癜上微傷用醋和如膏塗之作瘡未差更塗

三聖膏　治白癜風

硫黃生研　黃丹各半兩研

右件用生絹袋盛緊縛定蘸生薑自然汁於白癜上搽之日夜十次自愈

治白癜風

草烏半兩　巴豆二錢半

右為細末以醋和為劑用絹布裹定浴後擦之其患處自愈矣

紫桂散　治白點漸長如癬

桂不以多少去麄皮

右為細末唾津和調傅每日三四次塗傅之甚妙

又方　蘿蔔白汁　生白礬三錢　先用生布揩令微破

塗之不過三上差

又方　楸木白皮　細剉用水五斗煎取五升濾去粗於慢火上再熬如稠膏用不津器收每用膏以手摩塗所患處日三五次上効

治白癜風淋洗

桑柴灰三斗

右納大甑内蒸使氣溜下釜中取湯淋汁熱洗不過五六度差

白駮病源論云風白駮者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白駮此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也　夫白駮者是肺風流注皮膚之間久而不去之所致也多生於項面點點斑白但無瘡及不瘙痒不能早療即便浸淫也

治面上風白駮

　鼈帛　蟾頭　蛇蛻皮　故麻鞋底　苕帚　氈帶各一兩

右件藥以月蝕之夜盛蝕時合燒灰為末每服一錢温酒調下日進三服更用北散醋調塗之甚妙忌雞猪魚肉大蒜等物

治白駮

硫黄研細　草決明　半夏生用　槲樹皮燒灰各一兩　蛇蛻皮一條燒灰

右為末用清漆和之薄塗白處欲塗藥時先用巴豆中截摩白處令皮微起却敷藥二三遍即愈

又方

雄黃　硫黃（並細研）　附子（生用各壹兩）

右為細末醋調塗之

又方

雌黃　硫黃（各二錢半）　蛇蜕皮（二條燒灰）

右件同研為末用醋調如膏先以巴豆中截揩白處

令皮起然後敷藥三二遍差

又方

硫黃（研）　川烏頭（各一兩）　為細末醋調塗之

又方 桂心為末以唾調塗駁上日再塗即愈

又方 取樹孔中水溫熱洗之然後擣桂心牡蠣等分為末用面油調塗白駁上日三夜一

又方 先用新布擦令赤用醋摩巴豆塗之効

又方 鰻鱺魚脂

右先洗拭駁上擦令微痛用魚脂塗之一上便瘥

治白駁 用蛇蜕燒末醋調敷上神効

瘲瘍風夫風邪積熱居於肺腑久而不散流溢皮膚令

人頸邊胸前腋下自然斑駁點點相連其色微白而圓亦有紫色者亦無痛痒謂之癧瘍風也凡此皆風之與熱伏留肌腠之間氣血不和乃作此疾也

烏蛇散　治癧瘍風斑駁如白癜

烏蛇三兩　犀角屑一兩　防風　羌活並去蘆　黄芩去蘆　苦參去蘆各二兩　人參　丹參　玄參　沙參各去蘆　桂心　秦艽去蘆寸　川芎　梔子仁　白鮮皮　川升麻　通草　白蒺藜　枳殼麩炒去穰各一兩

右為細末每服貳錢温酒調下食後良久服之忌雞
豬魚熱麪等物

炊帚散　治面及項忽生白點狀如白癬名曰癧瘍

故炊帚　甑帶　鞋底　蛇蜕皮各半兩

右四件收藏一處伺候月正蝕時都燒之成灰研令
細每服貳錢温酒調下不拘時候仍用醋調藥如膏
塗敷駁上即消

又方　烏蛇一條

右為細末每服貳錢用熱豆淋酒調下日進三服

女萎膏　治身體癧瘍斑駮

女萎　附子　雞舌香　木香　白芷各半兩　麝香研一錢

右件細剉用臘月猪膏半斤煎藥看黄焦便去滓入麝香攪令匀放凝用麄布擦斑駮上微疼塗之即瘥

蜀水花膏　治癧瘍

蜀水花　鷹糞白　白附子　白蘞　當歸各一兩

麝香一錢另研

右件剉碎用豬脂壹斤合煎諸藥焦黃去粗候冷入麝香攪令勻於甆合中盛先揩微破敷塗之

蒼耳丸 治癧瘍風

蒼耳葉不計多少陰乾 莨菪子

右為細末每用伍兩取粟米貳合煑作粥即研如膏却用莨菪子淘去浮者炒令黃黑色擣為末用壹兩相和令勻丸如菉豆大每服貳拾丸空心溫酒送下

晚食前再服

又方

附子 硫黃各半兩研 蒼耳一握陰乾

右為細末用醋調先以生布揩擦微赤破敷塗之乾即更塗 一方加鐵精無蒼耳

又方

蒴藋二斤 防己半斤 並燒灰用水淋取釅汁洗癧瘍訖後别用醋研防己塗之即愈

又方

羊蹄草根蘸醋於生鐵上磨旋旋刮取塗於患處未瘥更入硫黃少許同磨塗之

又方

青胡桃皮（三枚）　硫黃（二錢半細研）

右件爛擣入醬少許更研令勻先用泔清洗之然後塗於患處

又方

烏賊魚骨用三年陳醋研磨如糊先用生布擦令肉赤即塗其上

又方　五月收赤脚蜈蚣燒灰醋調塗之

又方　用自死蜣蜋為末先用布揩擦患處令熱敷之一宿即瘥

烏白癩

烏癩夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變黑或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癮疹赤黑手足頑麻針刺不覺痛脚下痛頑不得踏地凡食之時開口出氣而

鳴語亦如是身體生瘡痛痒而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑癩凡二癩之症大同小異故不别録也

蝟皮丸　治烏癩

蝟皮　蚺蛇頭各燒存性　魁蛤各一枚　蜈蚣一條半　蝱蟲去頭足翅　蠐螬焙乾　紅娘子去頭足翅　水蛭糯米炒熟　盤蝥去頭足翅　蜘蛛焙各三個　鮫鯉甲三片　龍骨研　川椒研　川大黄　黄連　麝香研　桂心　水銀各半兩　石膏細研　川芒硝各一兩　白

礬^枯^ 滑石^研水飛^ 甘遂^與胡麻同炒以胡麻熟為度各二錢半^ 附子^二枚^ 巴豆^炮去皮臍去皮心膜油^ 雷丸^各拾伍粒^

右為細末同研令匀煉蜜和丸如小豆大每服壹丸温水送下空心臨卧各一服未覺每服加壹丸如小便葢中痛即有蟲下皆死也細觀形狀痛多即减一丸痛少則加至貳丸以瘥為度

右方乃攻毒取蟲之峻劑非灼知臟腑有蟲毒及精神可勝攻下者不可輕服仍叅薛氏治癘風變症類

症治法用之見雜病準繩第五

治烏癩皮膚變黑生瘡腫痛殺蟲雄黄藥塗之

雄黄水飛　金星石　銀星石　紫石英　白石英

太陰玄精石　馬牙硝　白礬各一兩

右為細末入甆合中用白土泥固濟候乾用炭火伍斤煆通赤即止以土蓋罨藥合候来日取出於濕地上紙襯盆盖出火毒三伏時再研如粉取楓樹膠煮汁和調每日用塗之以差即止

硫黄散　治烏癩瘡久不瘥

硫黄　雄黄　雌黄　金星石　銀星石　握雪石　水浮石　寒水石　蜜陀僧　馬牙硝　不灰木　槐白皮　蟬蜕　亂髮灰　蜂窠灰　蝸牛子　牡蠣　麝香（已上各一錢）　白礬（五錢）

研細用水銀半兩以津唾殺研如泥另入膩粉貳錢半用生清油肆兩調匀每於患處遍塗之立効

大黑神膏　治烏癩及諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏頭　芎藭　川升麻　防己（去皮）　黄蘗　藜蘆
黄連　白礬（細研）　雄黄　雌黄（並細研）　胡粉（各半兩研）　巴
豆　杏仁（各十四粒）　松脂　亂髪（各如雞子大）
右剉如大豆粒用豬脂貳斤并藥同煎以亂髪消盡
為度綿濾去粗後入雄黄雌黄胡粉白礬攪勻收入
甆器中每用塗於瘡上一日至夜三次塗之每次以
熱鹽水洗過然後更塗之藥勿令入口眼
治烏癩殺蟲

雌黃不拘多少

右研如粉用醋和雞子黄攪匀塗於瘡上乾即再塗

蜂房釀酒 治烏癩

露蜂房伍兩 苦參四斤

右件細剉用水叁斗煮取壹斗貳升去粗浸麯肆斤半炊糯米叁斗入麯蘗搜拌如常醞法酒熟壓去糟每温一小盞食前服之

白癩夫白癩病者其語聲嘶嗚目視不明四肢頑疼身

體大熱心中驚恐手脚緩縱臂髀拘急內如針刺或生癮疹而起往往正白在皮肉裏鼻有息肉目生白珠當於瞳子視無所見名白癩也

白花蛇散 治癩病語聲嘶嗚者

白花蛇 晚蠶蛾去頭足翅 天麻 槐子 羌活 防風各去蘆 蔓荆子 威靈仙 白鮮皮 枳殼去穰麩炒各一兩 甘草炙半兩

為細末每服貳錢温酒調服不拘時日進二服

鮫鯉甲丸　治白癩

鮫鯉甲三片　蝮蛇半條　魁蛤半枚　水蛭生用　蜘蛛生用　盤蝥去頭足翅　䗪蟲去足翅各二個　蠐螬生用三箇　蜈蚣一條　龍骨半兩研　石膏一兩細研水飛　白礬枯　滑石　川芒硝　硝石　水銀與硝石點豬汁研令星盡　川大黃　黃連　桂心各半兩　附子炮去皮臍二枚　雷丸十枚　巴豆十二粒去皮心膜油　川椒二錢半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳丸空心臨卧溫水送下日進二服

天麻煎　治白癩

天麻一斤　天蓼木三斤

右件剉如大豆粒用水叁斗入銀鍋或石鍋中熬至壹斗貳升濾去粗却於慢火上熬如稀餳每服半匙食前用荆芥薄荷酒調下

又方　治白癩

馬鞭草不以多少為細末每服壹錢食前用荆芥薄荷湯調下

苦參酒　治周身白點如脂如榆莢搔之白屑落或痒或痛色白漸展世呼白癩

苦參伍片　露蜂房伍兩　蝟皮一具

右剉碎用水叁斗煮取壹斗去粗浸細麯伍斤炊黍米叁斗拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前溫飲一小盞

治白癩

蟠蝥十四枚　大蝮蛇一條乾者首尾全

右件用酒七升入甆瓶中用糠火煨酒及三升濾去粗收甆合中每用酒塗於白癩上

癮疹

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虚真氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則為痒也所以有風疹痛痒皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩痒極者重重疹起搔之隨手落又有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱　夫風癮疹者由邪氣

客於皮膚復遇風寒相摶則為癮疹若赤疹者由濕熱摶於肌中風熱結成赤疹也遇熱則極若冷則瘥也白疹者由風氣摶於肌中風冷結為白疹兩則極或風中亦極得晴明則瘥着厚煖衣亦瘥也其脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相摶則成癮疹致身體為痒也

丹溪云疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者　疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治

也　朱院君三十餘久患癮疹身腫而紫色予與防風通聖散加牛蒡子為極細末每貳錢水盞半入薑汁令辣煎食前熱飲之

或問斑疹何如曰方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜冷白疹得陰雨則極得晴則減蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪因并發於表則赤若風

濕搏於氣分則氣液不行因邪并發於表則白夫如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而喜凉邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風瘖瘟者即内經所謂汗出見濕乃生痤疿又曰勞汗當風寒薄為皶乃痤疿即癮疹屬也疹瘖瘟類也此皆謂外邪欝肌肉玄府之熱者矣然則與内經言少陽少陰而君相二火客熱之勝為丹疹外發者方論中則無有也故人氣君相二火欝發而變者宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一者也

故二火欝發出血氣之表與外邪所欝無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹一次亦是君相二火發出未盡之胎毒也　初虞世治皮膚風熱遍身生癮疹牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下貳錢日二服

衍義有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連脇脛臍腹及隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩皁角二兩水壹升煎濾淨汁入石器熬成膏和苦參為丸如桐子大食後温水服二拾丸次日便愈千金方治法曰

疹宜煮礬石汁拭之或煮蒴藋和少酒以浴之良　又曰或煮石南汁拭之良或水煮雞屎汁拭之餘一切如治丹方法瘾疹為風屎亦名風尸盛者石南湯主之

石南湯（神巧方亦名石南根飲子）治風瘾疹瘙之則作瘡風尸身痒面目腫起

石南葉（神巧南根）　乾薑（炮）　黃芩　細辛（去苗）　人參（去蘆各一兩）　桂心　麻黃　當歸　芎藭（各一兩半）　甘草（炙二兩）　乾地黃（七錢半）　吳茱萸（一兩二錢半）

右為㕮咀每服肆伍錢水壹大盞好酒貳合同煎至捌分去粗熱服不拘時候衣蓋令出汗

加味羗活飲　治風寒暑濕外搏肌膚發為癮疹增寒發熱遍身瘙痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶亂口苦咽乾

羗活　前胡並去蘆各一兩　人參　桔梗並去蘆　甘草炙　枳殼去穰麸炒　川芎　天麻　茯苓去皮各半兩　薄荷　蟬蛻去頭各三錢

右為細末每服叄大錢水壹盞生薑三片煎至七分去粗温服無時

羚羊角散　治風瘾疹遍身痒痛心胸滿悶

羚羊角屑　白鮮皮　白蒺藜　防風去蘆　麻黄去節　甘草炙　羌活去蘆各一兩　枳殼麸炒去穰半兩　人參去蘆　杏仁去皮尖麸炒　黄芩各七錢半　生乾地黄

右為㕮咀每服肆錢水一中盞煎至伍分去粗入酒壹合更煎一兩沸温服

皮散　治肺臟風毒遍身瘡疥及風瘾疹

枳殼去穰用炭火燒存性　皮燒灰各四兩　甘草炙半兩　荊芥穗

杏仁各二兩麩炒去皮尖

右件除杏仁用水一椀於銀器内煮去水一半已來安放令乾另研細次將各藥末同研匀於甆合内收

每服三錢食後温酒調下

犀角散　治風瘾疹心悶

犀角屑　川升麻　人參　玄參　沙參　防風

四味各去蘆 白鮮皮 白蒺藜各一兩 甘草炙 馬牙硝各半兩研 牛黄二錢半研細

右為細末入牛黄末同研令匀每服貳錢用竹葉湯調下不拘時

鬼箭羽散 治風癮疹累醫不効

鬼箭羽 白蒺藜 防風去蘆 白蘞 甘草炙 白礬枯各一兩

右為細末先用粟米粉伍合炒熟拌每服二錢温熟

水調下不拘時

漏蘆丸　治風癮瘮

漏蘆一兩　枳殼麸炒去穰　苦參各三兩　防風去蘆　川大黄煨　烏

蛇

右為細末煉蜜和擣三二百下丸如梧桐子大每服

叁拾丸用温漿水送下食後服

楓香丸　治風癮瘮痒不可忍

楓香　白鮮皮　白蒺藜　蛇床子　羚羊角屑

各一兩　川烏頭炮去皮臍　藁本去蘆　仙靈脾　蔓荊子　莽草　赤箭各半兩

右製服法同前

加味烏荊丸　治癮疹上攻頭面赤腫瘙痒抓之皮脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如蟲行

川烏頭湯洗浸三五次去皮尖焙乾　荊芥穗各半兩　當歸水浸三日洗焙　乾薄荷伍錢

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸溫

酒或茶清送下

治風癮疹疼痒不可忍

赤土不拘多少細研　每服壹錢空心溫酒調下

治遍體疹風

側子作末　冷酒調服

治風癮疹痒不止

枳殼麩炒去穰三兩　為細末每服叁錢水壹中盞煎至七分去滓溫服無時　一方水煮枳殼為煎塗之

治風疹入腹身體腫硬強乾燥

蔓荊子三兩為細末　每服貳錢溫酒調下

又方

白蜜一合　酒二合　二味調和空心溫服

又方

白僵蠶不拘多少焙令黄色

右為細末用酒調服之立瘥

烏蛇膏　治風癮疹結腫攻衝遍身發熱痒痛及治筋

脉攣急

烏蛇 當歸去蘆 木鼈子 枳殻去穰 大黄各一兩 天麻 附子 苦參 天南星 桂心 細辛去苗 呉茱萸 羌活去蘆 蒼术去粗皮 防風 牛膝 川椒 白芷 白殭蠶 乾蝎各半兩

右件藥並生用剉碎以頭醋半斤拌浸一宿用蠟月煉成猪脂二升於鐺中入藥以慢火煎看白芷變黄紫色下火濾去粗令淨入於甕合内盛之用摩塗於所患處立効

蒴藋膏　治風瘙癮疹皮膚中苦痒搔之血出

蒴藋根　薔薇根各二兩　白蒺藜　附子　獨活去蘆

白芷　防風去蘆　苦參去蘆　川升麻　漏蘆　漢防已

川椒　木香　蛇銜草　茺蔚子　枳殼一方作枳實

莽草　犀角屑各一兩

右件並生用細剉以頭醋浸一宿明旦用銅石銀鍋中盛慢火上以臘月煉成猪脂二斤半與藥同煎令白芷赤色膏成濾去粗盛甆合中每取塗摩患處累

用即瘥　一方無薔薇根

茾草膏　治身體赤瘾疹而痒搔之隨手腫起

茾草七錢半　當歸　芎藭　大戟　細辛　芍藥

芫花　川椒　躑躅花　附子　蒴藋根各一兩　苦

參二兩　豬膏成煉者三斤

右件細剉用酒浸一宿豬膏煎之候附子色黄膏成

去粗以敷病上日三用之

青羊脂膏　治風熱赤疹搔之逐手作瘡

青羊脂四兩 甘草 芍藥各三兩 白芷 白芨 黄芩 防風去蘆 黄耆 升麻 寒水石各一兩 石膏 竹葉切各一升

右為㕮咀先用水捌升煮石膏竹葉取四升去粗浸諸藥豬脂二斤合煎膏成敷病處効

蒴藋煎 治赤白風瘾疹

蒴藋根 白蒺藜 兎藿 細辛 虎杖各三兩 辛夷 白礬 鹽各二兩

右剉並生用拌匀每藥伍兩水壹斗煮取二升去粗再煎至半升用綿濾藥塗患處頻塗之即効

治風腫及癮疹

白礬 石灰各一兩

右件為末用生薑自然汁調和如稀糊薄塗患處日用一上効

治風癮疹宜用楓香湯洗之

楓香半斤 芎藭 川大黃 黃芩 當歸 川升麻

甘草 射干各二兩 苦參三兩 蛇床子一兩

右件藥並生用㕮咀每用伍兩水壹斗煮取伍升去粗看冷熱洗病上日三五度

治風身體生癮疹宜用蒴藋根湯洗之

蒴藋根 蒺藜苗 當歸各伍兩 蛇床子 細辛各二兩

右件細剉用水一斗伍升煮取壹斗去粗看冷熱洗患處日用三五度藥水冷再溫用之

地骨皮湯 治風癮疹

地骨皮半斤 當歸四兩 鹽二兩 白礬末一兩

右件細剉每用藥伍兩水九升煮取二升去粗再煎至壹升收甆器中用綿蘸拭患處五七度瘥

治風癮疹洗神効

蒴藋 白蒺藜 白礬細研後入 茵芋 馬藺子 羌活 蔚子 細辛 扁何各二兩

右剉用醋漿水一斗煮取伍升去柤入白礬洗之

治風癮疹百治不瘥神効

白礬五兩

右為末用酒叁合小便壹升煎如稀膏以綿蘸藥於上輕手揩之令熱徹入皮膚其風疹須臾消散 一方只用白礬末酒浸帛蘸㨎患處

治偏身癮疹

右用石灰不拘多少研極細和醋漿水塗疹上隨手即滅 千金方用石灰淋取汁洗之良

又方　蒴藋煮湯和少酒塗之無不瘥亦可作湯浴

治𤺋疹痒　茺蔚子莖作湯浴之良

治風疹痒不止

蕓薹菜三握擣取汁於疹上熱揩時時取少汁揩令

熱徹又續煎椒湯洗之

又方

蛇蛻皮壹條水一升煎取半升雞翎蘸熱藥湯塗上

即瘥

單方　治面目身體生瘫或痒或瘰子腫起不即治或殺人

右用羚羊角燒為灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗亦妙

癮疹入腹亦能殺人用蠶沙煎濃湯洗之

風瘙癮疹成瘡夫風邪客熱在於皮膚遇風寒所傷則起癮疹熱多則色赤風多則色白甚者痒痛搔之則成瘡也

卷栢散　治風皮膚瘾疹及風熱生毒瘡

卷栢　枳殼麩炒去穰　羌活去蘆　麻黄去節　五加皮各一兩　赤箭　天竺黄　藁本去蘆　防風去蘆　芎藭　黄芪　桑耳　犀角屑各半兩　烏蛇二兩酒浸

右為細末每服貳錢食前薄荷湯調下忌熱麪雞豬魚蒜等物

丹參散　治風瘙皮膚赤瘾疹瘙痒隨搔生瘡

丹參　人參　苦參並去蘆　雷丸　牛膝酒浸　防風去蘆

白附子炮 白花蛇酒浸二兩

右爲細末每服貳錢食前煎甘草酒放温調下

升麻膏 治諸熱風毒氣攻衝皮膚搔生癮疹赤起生瘡熏有黄水結爲膿疱痛

川升麻 白蘞 漏蘆 枳殻 連翹 藍葉 黄芩 梔子仁 蒴藋根 玄參去蘆 大黄 蛇銜草 川芒硝 犀角屑各一兩

右件細剉用竹瀝叁升拌匀經一宿用成煉豬脂貳

斤同煎候白蘞色焦黄絞去粗令凝用摩塗患處日六次瘥

治風瘙癮疹遍身皆痒搔之成瘡

茵蔯生用 苦參各五兩

右件細剉用水一斗煮取貳升温熱得所蘸綿拭之日五七度瘥

又方

蠶砂一升

右用水貳斗煮取一斗貳升去粗温熱得所每日頻頻洗之

疥癬

夫疥癬者皆由脾經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之深沉者為癬蓋癬則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一二者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰大疥焮赤痒痛作瘡

有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三曰水疥瘔瘟含漿摘破出水四曰乾疥痒而搔之皮起乾痂五曰濕疥薄皮小瘡常常淫汁是也癬之狀起於肌膚癮疹或圓或斜或如莓苔走散内藏汁而外有筐其名亦有六焉一曰乾癬搔則出白屑索然彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔則痒頑不知痛痒四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而且堅五曰狗癬時時作微痒白點相連六曰刀癬則輪郭全無縱横不定是也治法當

以殺蟲滲濕消毒之藥敷之內服和脾清肺除風散濕之劑庶絶其根又面上風癬初起瘖𤺋或漸成細瘡時作痛痒發於春月名吹花癬女人多生之此皆肺經藴積風熱陽氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈恐成風疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱之藥敷之則自愈矣　戴院使云此雖皮膚小疾不足為害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥瘡嗜膚尤為煩擾甚至經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傅藥

須內宣其毒可也升麻和氣飲消毒飲四順清涼飲犀角飲皆可用

通治疥癬方

升麻和氣飲 治瘡腫癤疥痒痛

升麻 桔梗 蒼术 乾葛 甘草 大黄煨各一錢

陳皮二錢 當歸 半夏 茯苓 白芷 乾薑 枳殻各伍分 芍藥一錢半

右作一服水貳鍾煎至一鍾食遠服

當歸飲子　治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸　川芎　白芍藥　生地黄　防風　白蒺藜　荆芥各一錢半　何首烏　黄芪　甘草各一兩

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食逺服或為末亦可

除濕散　大治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參　何首烏　荆芥穗　蔓荆子　薄荷各一兩

白芷　天麻　川芎　防風並生用　烏蛇酒浸一宿焙乾各半兩

右為細末每服三錢茶酒任調下無時日進三服六日一浴令汗出血氣宣通六日膚澤如故

苦參丸　治遍身瘙痒癬疥瘡瘍

苦參（四兩）　玄參　黄連（去鬚）　大黄（剉碎炒香）　獨活（去蘆）　枳殻（去穣炒）　防風（去叉各二兩）　黄芩（去黑心）　梔子　菊花（各一兩）

右為細末煉蜜和擣千餘下丸如梧桐子大每服三拾丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得

四生散　治腎臓風疥癬等瘡及眼目昏花視物不明

白附子下注生瘡用黑附子 黃芪 沙苑蒺藜 羌活各二兩

右為細末每服貳錢空心鹽酒調下若於豬腰子切開夾藥在內合定拴住紙裹煨熟尤妙又有患赤眼睛痛不可忍臨睡一服目反大痛至二鼓時乃得睡更三四服大愈再有頑癬經年服藥貼藥俱不効後得此藥三四服盡除此方治人腎臟風及眼疾頑癬無不効

治面身搔痒明目爽神

威靈甘草石菖蒲苦參胡麻何首烏藥末二錢酒一椀渾身瘙痒一時悉止

羌活散　治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活　獨活　明礬　白鮮皮　硫黃　狼毒各一兩　輕粉二錢半　白附子　黃丹　蛇牀子各半兩

右為末油調成膏傅之

疥藥神効散　治乾濕膿窠諸種疥癬

檳榔　蛇牀子各一兩　全蠍半兩　倭硫黃一兩伍錢

右化開硫黃入荆芥末三錢煎數沸候冷加輕粉貳錢冷再碾末加三柰半兩妙右為細末先將小油滾過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥氣神効

香疥藥 治風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬瘡

輕粉 水銀 樟腦各三錢 大楓子去殼 川椒各四十玖粒 桕油燭一對 杏仁少許

右為細末疥用絹包裹瘡上熨黃水瘡搔上此藥功効如神

八仙散　治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘙痒生瘡

細辛　荆芥　白芷　黄芩　川芎　防風　地骨皮　甘草（各等分共為粗末）

右每用藥二錢水二盞煎十沸去滓熱搨患處

一上散　治諸般疥癬必効

雄黄（通明手可碎者）　熟硫黄　黑狗脊　蛇床子（炒各半兩）　寒水石（六錢）　斑蝥（三個去翅足研碎）

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入盤蝅和匀蛇床黑狗脊另為細末同研匀洗疥癬令湯透去痂油調手中擦熱鼻中嗅兩三次擦上可一上即愈如痛甚腫潰高起者加寒水石一倍如不痛痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如患火炙湯盪者加硫黃只嗅不止亦可愈

治一切男子女人渾身疥癬一家傳染經年搔痒不効者

百部半兩砕切　亂髪　木香砕切　檳榔搥砕　苦參砕切各一兩　川椒三銖　鯽魚一個不要見水切成片

右以油五兩煎前藥得所去藥却用麝香一分膩粉拾錢硫黄雄黄各半兩同研令勻入在油内更煎攪五七沸瀉出磁器盛之非時使也

五龍膏　治疥癬

硫黄　白礬　白芷　吳茱萸　川椒各等分

右為細末煎真麻油候冷將前項藥末調勻每早晚

塗之

楓實膏　治風瘡燥痒疥癬

大楓子肉半兩　輕粉　枯礬各些少

右擣爲膏擦瘡上

證治準繩卷一百十五